



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Габрово 5300, ул. „Бодра смяна” №3, тел./факс: 066/801 277, e-mail: project@centralbalkan.bg

Приложение № 1.2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на Обособена позиция № 2:

„ДОСТАВКА НА ВИСОКОПРОХОДИМИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ТИП УТВ, ТИП АТВ), РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И ЕКИПИРОВКА ЗА ТЯХ“

на обществена поръчка с предмет: Доставка на необходимата техника и оборудване за превенция, борба с пожари и браконьерство в 9 обособени позиции по Проект: BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-3.007 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Вид оборудване	Брой	Спецификации/Технически изисквания
ATV машина оборудвана с вериги за сняг	3	<p>Професионални ATV машини за работа в тежки планински условия с висока товароносимост и осигурена проходимост в дълбок сняг посредством верижни модули за сняг.</p> <p>Общи технически изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Двигател: 2-цилиндров, 4-тактов, с водно охлаждане; - Мощност: от 72 к.с. до 82 к.с.; - Работен обем: минимум 900 см³; - Вид гориво: бензин; - Система за подаване на гориво: електронно впръскване на горивото (инжекцион); - Предавателна кутия: Автоматична + задна предавка, бързи и бавни предавки; - Задвижване: 4x4 или 6x6, преден диференциал с автоматично заключване; - Мултифункционално табло: прибори за управление (скоростомер, индикатори); - Фарове, стопове и светлинни пътепоказатели; - Спирачки: дискови с хидравлични апарати; - Оборудван с гуми тип „офруд“ за сложни планински терени; <p>Минимални технически изисквания:</p>

www.eufunds.bg

Проект № BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", одобрен със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

	<p>- Обща товароносимост (преден + заден багажник): минимум 250 кг.</p> <p>- Капацитет за теглене на прикачен товар: минимум 650 кг.</p> <p>- Клирънс: минимум 27 см.</p> <p>- Лебедка с ролки и мощност на теглене: минимум 1300 кг.</p> <p>- Капацитет за теглене на ремарке без спирачки: минимум 350 кг.</p> <p>Изисквания за оборудване:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комплект верижни модули за сняг; - Комплект теглич със съответното окабеляване; - Комплект защитни брони (ролбари); - Странични огледала; <p>Изисквания за екипировка и консумативи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Покривало за съхранение на машината; - Резервен задвижващ ремък за АТВ – минимум 1бр.; - Комплект базови инструменти за поддръжка, включващ: <ol style="list-style-type: none"> 1. 10 броя найкрайници - тип отвертка, мини тресчотка, удължител за тресчотка, комплект шестограмни ключове (6mm, 5mm, 4mm, 3mm и 2mm), мини резачки, отвертка дръжка, мини клещи, мини френски ключ, вложки за мини гаечен ключ 8mm, 10mm, 12mm, 13mm и 14mm, кабелни връзки (2,5 мм x 100 мм - черно) всичко подредено в компактен калъф; 2. Комплект за ремонт на спукани гуми, съдържащ: уред за почистване на дупката с винт, уред за полагане на запушващи ленти, 7-инчови черни ленти, 5-инчови кафяви ленти, ножче за подрязване на лентите, лепило за лентите за ремонт на камерни гуми – всичко подредено в компактна калъф/кутия; - Пожарогасител, теглително въже и аптечка (оборудвана според изискванията); - Допълнителен комплект зимни гуми подходящи за движение в пресечени местности, кални терени, дълбок сняг. - Колани с тресчотка за укрепване на товари (минимална широчина 2,5 см/ дължина от минимум 3,0 м./ минимално тегло на укрепваните товари - 200 кг.) – 2 броя. <p>Мобилен компресор с манометър за помпене на гуми, работно напрежение 12V и минимална мощност 180W, захранващ кабел с дължина минимум 1,5 м. с щипки за включване към акумулатор, гъвкав маркуч с найкрайник на резба, който се монтира към вентила.</p>
--	---

Каска за ATV	1	<ul style="list-style-type: none"> - Тип мотокрос/ендууро, изработена от високоустойчива термопластика, абсорбираща удари, хипоалергенни и сваляеми вътрешна уплътнения; - Да осигурява вентилация отгоре, отстрани, отзад, защита на брадичката. - Размерите се уточняват в процеса на доставката.
Очила за ATV	1	<ul style="list-style-type: none"> - Функция против мъгла на лещите; - Каишка с регулиране; - Подвижен предпазител за носа; - Устойчиви на удар и надраскване;
Ръкавици за ATV	1	<ul style="list-style-type: none"> - Тип мотокрос/ендууро, осигуряващи защита на ръцете; - 100% водо- и ветроустойчиви; - Размерите се уточняват в процеса на доставката.
UTV (SSV) машина	4	<p>Професионална UTV (SSV) машина, предназначена за работа в тежки планински условия с висока товарносимост и възможност за монтаж на пожарогасителен модул в товарния отсек</p> <p>Общи технически изисквания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Места за водач и пасажери: минимум 3 бр.; - Вид гориво: бензин; - Двигател: 2-цилиндров, 4-тактов, с водно охлаждане; - Мощност: минимално 72 к.с. - Работен обем: минимум 900 см³ - Кабина: Твърд покрив с предно стъкло, окомплектована с пълно кабинно затваряне (твърди врати с добро уплътняване) - Отопление на кабината; - Система за подаване на гориво: Електронно впръскване на горивото (инжекцион); - Предавателна кутия: Автоматична с бързи и бавни предавки с възможност за 2WD / 4WD; - Задвижване: 4x4, задвижващ заден деференциал и преден деференциал с автоматично заключване; - Товарно отделение, интегрирано в шасито със странични капаци и заден отваряем капак; - Мултифункционално табло: прибори за управление (скоростомер, индикатори и т.н) - Фарове и задни светлини; - Спирачки: дискови с хидравлични апарати; - Оборудван с гуми тип „офроуд“ за сложни планински терени; <p>Специфични технически изисквания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общ капацитет на товарните отделения: минимум 400 кг; - Капацитет за теглене на прикачен товар: минимум

	<p>900 кг.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Товароносимост на прикачен товар: минимум 600 кг. - Клирънс: минимум 28 см. - Лебедка с ролки и мощност на теглене: минимум 1900 кг. <p>Изисквания за оборудване:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комплект теглич със съответното окабеляване; - Комплект защитни брони (ролбари); - Защитна броня (ролбар) на задното стъкло към товарния отсек; - Предпазни колани за водач и пасажер/и; - Странични огледала; <p>Изисквания за екипировка и консумативи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комплект базови инструменти за поддръжка: <p>1. 10 броя накрайници - тип отвертка, мини тресчотка, удължител за тресчотка, комплект шестограмни ключове (6mm, 5mm, 4mm, 3mm и 2mm), мини резачки, отвертка дръжка, мини клещи, мини френски ключ, вложки за мини гаечен ключ 8mm, 10mm, 12mm, 13mm и 14mm, кабелни връзки (2,5 мм x 100 мм - черно) всичко подредено в компактен калъф;</p> <p>2. Комплект за ремонт на спукани гуми, съдържащ:</p> <ul style="list-style-type: none"> уред за почистване на дупката с винт, уред за полагане на запушващи ленти, 7-инчови черни ленти, 5-инчови кафяви ленти, ножче за подрязване на лентите, лепило за лентите за ремонт на камерни гуми – всичко подредено в компактен калъф/кутия; - Резервен задвижващ ремък за UTV– минимум 1бр. - Пожарогасител, теглително въже и аптечка (оборудвана според изискванията); - Покривало за съхранение на машината; - Колани с тресчотка за укрепване на товари (10 м./5000 кг.) – минимум 2 броя. - Допълнителен комплект зимни гуми подходящи за движение в пресечени местности, кални терени, дълбок сняг. - Мощен LED прожектор на въртяща глава с дълъг кабел и стандартен 12V куплунг за запалка с LED крушка с минимум мощност 9 W, осветеност минимум 19000 лумена и цвят с температура от 4000 до 4500 К, с възможност за монтаж на шасито. - Мобилен компресор с манометър за помпене на гуми, работно напрежение 12V и минимална мощност 180W, захранващ кабел с дължина минимум 1,5 м. с щипки за включване към акумулатор, гъвкав маркуч с
--	---

		накрайник на резба, който се монтира към вентила.
Каска за UTV	2	- Тип мотокрос/ендууро, изработена от високоустойчива термопластика, абсорбираща удари, хипоалергенни и сваляеми вътрешна уплътнения; - Да осигурява вентилация отгоре, отстрани, отзад, защита на брадичката. - Размерите се уточняват в процеса на доставката.
Ръкавици	1	- Тип мотокрос/ендууро, осигуряващи защита на ръцете; - 100% водо- и ветроустойчиви; - Размерите се уточняват в процеса на доставката.

1. Изпълнителят извършва доставката на горепосоченото оборудване в срок до 5 (пет) месеца считано от датата на получаването на възлагателно писмо от Възложителя.

2. Избраният изпълнител следва да проведе специализирано обучение на служители на Възложителя за правилна експлоатация и поддръжка на доставените машини в рамките на до 1 ден за ATV машините и до 1 ден за UTV машините.

3. Избраният изпълнител следва да проведе специализирано обучение на служители на Възложителя за безопасност при експлоатация в рамките на до 1 ден за ATV и до 1 ден за UTV машините.

4. Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново и да подлежи на регистрация, съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Обн. ДВ. бр.79 от 10 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2003г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 17 Юли 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г. и Наредба № 7 от 23 март 2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи Обн. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., отм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2016г.

5. За срока на гаранцията в рамките на договора (вкл. цената) е включена и пълната гаранционна поддръжка/обслужване на оборудването без заплащане цената на консумативите от страна на възложителя

6. Изпълнителят трябва да посочи сервизна база, в която ще се извършва гаранционното обслужване.

Важно! При евентуално посочване на определен продукт, сертификат, лиценз, спецификация, удостоверение, стандарт, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон или друго подобно в настоящата Техническа спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент.

Важно! Навсякъде в настоящата Техническа спецификация, където се съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или дейностите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство или друго подобно условие/изискване, Възложителят има предвид и участниците следва да разбират "или еквивалентно/и".

